



Svp invullen en indien van toepassing aankruisen

Aanvraag Vergunning Monument vanaf 2023

Administratie Zorgvlied d.d. _____
Aanvraag is () Goedgekeurd () Afgewezen

Rechthebbende

() Dhr () Mevr _____
Adres _____
PC & Woonplaats _____
Telefoon _____
Email _____

Uitvoerende

Steenhouwer _____
Adres _____
PC & Woonplaats _____
Telefoon _____
Email _____

_____ Handtekening rechthebbende

Raadpleeg het formulier Regelgeving & Maatvoering Monumenten.

Gebruik de achterzijde voor de tekening of foto en exacte afmetingen monument.

Verzoekt toestemming tot () **Plaatsen** () **Aanpassen** () **Vervangen** van () **Monument** () **Inscriptie** op een () **Eigen graf** () **Urnen- graf**.
> Indien bestaand monument () de werkzaamheden worden ter plaatse verricht () het monument wordt opgehaald en na behandeling teruggeplaatst. <

Specificaties

Grafnummer wordt op deze wijze gegraveerd

Grafnummer ***** - - - - -
Grafcategorie _____
Hoogte van monument _____ cm
Breedte van monument _____ cm

Categorie C : 200 cm x 100 cm

- () Staande steen min. 8 cm dikte *
() Banden min. 12 x 10 cm
() Zerk / Zerk op roef min. 8 cm dikte

Categorie P (Urngraf) : 90 cm x 80 cm

- () Staande steen min. 6 cm dikte
() Banden min. 10 x 6 cm
() Hoogte staande steen max 70 cm gedooft

Categorie A :260 cm x 130 cm

Categorie B :260 cm x 120 cm

- () Staande steen min. 8 cm dikte *
() Banden min. 15 x 10 cm
() Zerk op blokken min. 18 cm dikte
voorblok 10 cm / achterblok 15 cm
() Zerk / Zerk op roef min. 10 cm dikte

Alle grafafmetingen

- () Kei (op inlegplaat)uit gezonderd Varenveld
() Glasplaat staand /Liggend *****
() Afdekplaat (excl. tekst min. 3 cm dikte)
() Afdekplaat (incl. tekst min. 5 cm dikte)
() Kelder (specificatie volgens bijlage)
() Object (kunst) **

Aanvulling op monument

- () Aarde
() Split / Grind ***
() Tegels ***
() Keitjes ***
() Inlegplaten (alleen met fundering)
() Flackstones (verlijmen op fundatie)

Materiaal & Afwerking van monument

- () Natuursteen gezoet
() Natuursteen gepolijst
() Natuursteen onbewerkt
() Beton / Keramiek () Kunststof
() Aluminium () Hout (duurzaam)
() RVS / Metaal () Glas *****

* Vanaf 125 cm hoogte min. 10 cm dikte

** Geen montage op hout of kunststof

*** Inlegplaten verplicht

***** Min. 18 mm. Rechthebbende vrijwaart Zorgvlied voor alle soorten schade m.b.t. het glasmonument.

***** Grafnr. linksvoor op de band (of paaltje) graveren



Met uitzondering van flackstones en keien, geen onderdelen van het monument aan de fundering verlijmen !!

	Type monument	Max. hoogte (cm)	Materiaal	Afwerking
De Pessink	(*)	150	Natuursteen(**)	gezoet
't Heilig Hart	(*)	200	Natuursteen(**)	gezoet
Zocher Links	(*)	200	Natuursteen(**)	gezoet
Zocher Rechts	(*)	200	Natuursteen(**)	gezoet
De Greyze Vlindertuyn	Vrij liggende kei (te monteren op inlegplaat)	100	Natuursteen	onbewerkt (***)
De Vlindertuyn cat.D	Vrij liggende kei (te monteren op inlegplaat)	100	Natuursteen	onbewerkt (***)
't Varenveld	Vrij liggende kei	100	Natuursteen	onbewerkt (***)
De Rode Vlindertuyn	Houten boomschijf en / of boom geleverd door Zorgvlied			
Arauna 22-I-0001 t/m 0033	Zerk op blokken (voorblok 10 cm, achterblok 15 cm Zerk: 180 x 80 x 18)	Verplicht 33	Natuursteen(**)	gezoet
Arauna 22-I-0537 t/m 0560	Zerk op blokken (voorblok 10 cm, achterblok 15 cm Zerk: 180 x 80 x 18)	Verplicht 33	Natuursteen(**)	gezoet
Decima	Verplichte tegel via Zorgvlied	75x65x8		
't Schouw	Verplichte tegel via Zorgvlied	50x50x3		
De Boschtuyn	(*)	150	Natuursteen(**)	(*)
Abydos	(*)	125	(*)	(*)
Arauna	(*)	125	(*)	(*)
Broerse Links	(*)	100	(*)	(*)
Broerse Rechts	(*)	100	(*)	(*)
De Bloesemtuyt	(*)	100	(*)	(*)
De Corniche	(*)	125	(*)	(*)
De Engelsche Tuyn	(*)	150	(*)	(*)
De Haeghe	(*)	150	(*)	(*)
De Paerl	(*)	100	(*)	(*)
De Peere	(*)	150	(*)	(*)
De Plaets	(*)	125	(*)	(*)
De Punt	(*)	150	(*)	(*)
De Traen	(*)	150	(*)	(*)
Emmanuel	(*)	150	(*)	(*)
Paradiso	(*)	200	(*)	(*)
Rosa Alba	(*)	100	(*)	(*)
't Joppe	(*)	150	(*)	(*)
't Kinderhofje	(*)	80	(*)	(*)

(*) Vrije invulling (duurzaam materiaal) (**) Geen glas of kunststof verwerken, wel metalen ornamenten (***) Onbewerkt met uitzondering van de belettering

> Collage-graven, met als bedekking, knuffels, speelgoed, etc. zijn alleen toegestaan in 't Kinderhofje.

> Alle graven moeten voorzien zijn van randfundering met sponning, deze mag 10 cm onder maaiveld worden aangebracht. > Monumenten worden op de fundering of inlegplaten geplaatst

> Op de funderingsrand, al of niet bedekt met banden moet gelopen kunnen worden, geen schelpen, glas of andere breekbare zaken aanbrengen.

> Banden van glas zijn niet toegestaan en plaatsing van een glasmonument (min. 18 mm dikte) alleen tegen volledige schriftelijke vrijwaring van schade t.a.v. Zorgvlied.

> **Met uitzondering van flackstones en keien, geen onderdelen van het monument aan de fundering verlijmen!!**